Tecnilab

DETEÇÃO DE GÁS PORTÁTIL

Proteja-se!!!

...Custa tão pouco salvar vidas

BW Technologies by Honeywell

Gama GasAlert

A gama de produtos de deteção de gás portátil da Tecnilab foi especialmente desenvolvida para ajudar os clientes a alcançar condições de trabalho seguras, em áreas onde o acesso é difícil ou onde o risco não pode ser monitorizado por um sistema fixo.

Utilizando uma tecnologia de sensores inteligentes, estes equipamentos proporcionam a melhor deteção de uma gama completa de gases inflamáveis e tóxicos.

Seja por uma questão de segurança pessoal ou para cumprir os regulamentos de saúde e segurança, todos os produtos são concebidos para serem práticos e suportarem uma utilização intensiva e diária – em ambientes industriais ou comerciais, interiores ou exteriores, em quaisquer condições – quentes e húmidas, secas e poeirentas, frias, com ou sem luminosidade.

A gama GasAlert proporciona proteção pessoal mono-gás e multi-gás, conformidade operacional em ambientes industriais.

É ideal para pessoas que trabalham em áreas de difícil acesso e/ou onde os sistemas de deteção não estão instalados ou não são funcionais.

BW Clip Series

- Detetores mono-gás
- Três anos de operação sem necessidade de manutenção, para H_2S ou CO
- Dois anos de operação sem necessidade de manutenção, para O_2 ou SO_2
- Caixa de hibernação única estende a durabilidade do serviço para as versões H_2S ou CO
- Teste interno automatizado para maior segurança
- Compacto, leve e fácil de usar
- Regista automaticamente os 35 eventos de gás mais recentes
- Compatível com MicroDock II e o software Fleet Manager II
- Idioma: Português, Inglês ,Francês, Alemão e Espanhol
- ATEX: X g II 1 G Ga Ex ia IIC T4
- IECEx: Ga Ex ia IIC T4
- CE: Conformidade com padrão europeu

H_2S CO O_2 SO_2

GasAlert EXTREME

- Detetor de um mono-gás
- Alarmes, Máximo, Mínimo, alarme TWA e STEL
- Alarme acústico luminoso e vibratório
- Preciso e seguro
- Auto teste completo de todas as funções do sensor, integridade do circuito, alarmes sonoros e visuais
- Leitura direta em tempo real, LCD de grandes dimensões
- Datalogger
- Teste da bateria a cada 0,5 seg
- Idioma: Português, Inglês ,Francês, Alemão e Espanhol
- Leve e Compacto (82g)
- ATEX: X g II 1 G T4
- Ex ia IIC T4
- IECEx: Ex ia IIC T4
- CE: Conformidade com padrão europeu

H_2S CO O_2 SO_2 NH_3 PH_3 Cl_2 ClO_2 NO_2 NO HCN ETO O_3

BW Clip4

- Detetor multigás
- Deteta quatro gases em simultâneo
- Dois anos de operação sem interrupções (bateria e sensores)
- Leitura direta em tempo real no LCD, do nivel de concentrações
- Alarme acustico, luminoso e vibratório
- Auto teste completo de todas as funções do sensor, integridade do circuito, alarmes sonoros e visuais
- Operado através de um unico botão
- Compacto, leve e fácil de usar (233g)
- Proteção IP 68
- Compatível com IntelliDoX
- Idioma: Português, Inglês ,Francês, Alemão e Espanhol
- ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga
- IECEx: Ex ia IIC T4 Ga
- CE: Conformidade com padrão europeu

H_2S CO O_2 LEL

GasAlert MicroClip X3 | GasAlert MicroClip XL

- Detetor multigás
- Deteta quatro gases em simultâneo
- Operação simples com um único botão
- O IntelliFlash verifica a operação e a conformidade para o utilizador e para o supervisor
- Alarmes Máximo e Mínimo, alarme TWA e STEL
- Auto teste completo de todas as funções do sensor, integridade do circuito, alarmes sonoros e visuais
- Duração da bateria prolongada 18h
- 3 Anos de garantia (GasAlertMicroClip X3)
- Certificação IP68 - proteção contra água e poeira
- Leve e compacto (GasAlertMicroClip XL 190g / GasAlertMicroClip X3 179g)
- Idioma: Português, Inglês ,Francês, Alemão e Espanhol
- ATEX: X g II 1 G Ga Ex ia IIC T4
- IECEx: Ga Ex ia IIC T4
- CE: Conformidade com padrão europeu

H_2S CO O_2 LEL

GasAlertMicro 5

- Detetor multigás;
- Deteta cinco gases em simultâneo e IR para deteção de CO_2
- Modelo PID para deteção VOCs
- Modelo IR (infra-vermelhos) para deteção de CO_2
- Alarmes, Máximo, Mínimo, alarme TWA e STEL
- Alarme acústico luminoso e vibratório
- Opção de bomba elétrica incorporada
- Utilização em espaços confinados
- Datalogger em cartão MMC
- Auto teste completo de todas as funções do sensor, integridade do circuito, alarmes sonoros e visuais
- Idioma: Português, Inglês ,Francês, Alemão e Espanhol
- ATEX: X g II 1 G T4* Ex ia IIC T4* X g II 2 G T4* - Modelo IR apenas Ex d ia IIC T4*
- IECEx: Ex ia IIC T4* Ex d ia IIC T4* - Modelo IR apenas
- CE: Conformidade com padrão europeu

VOC_s CO_2 LEL H_2S CO O_2 SO_2 NH_3 PH_3 NO_2 HCN Cl_2 ClO_2 O_3

GasAlert MaxXT II

- Detetor multigás
- Deteta quatro gases em simultâneo
- Alarmes Máximo e Mínimo, alarme TWA e STEL
- Alarme acústico, luminoso e vibratório
- Preciso e seguro
- Utilização em espaços confinados
- Bomba elétrica incorporada (SmartSample) para extração de amostra em espaços confinados
- Datalogger
- Auto teste completo de todas as funções do sensor, integridade do circuito, alarmes sonoros e visuais
- Idioma: Português, Inglês ,Francês, Alemão e Espanhol
- Leve e Compacto (316g)
- IECEx: Ga Ex ia IIC T4
- ATEX: II 1 G Ga Ex ia IIC T4
- CE: Conformidade com padrão europeu

H_2S CO O_2 LEL

Proteção Portátil Versátil

A gama BW Tecnologies by Honeywell de equipamento pessoal de deteção de gás pode ser utilizada autonomamente ou para complementar sistemas fixos ou portáteis, sendo utilizado em muitas indústrias.

- Por exemplo, nas indústrias de químicos, de petróleo e de gás, os detetores pessoais de gás são utilizados frequentemente para funcionar em espaços confinados, tais como, depósitos de armazenagem, redes de tubagem ou caixas de visita.

- Da mesma forma, a deteção pessoal de gás é essencial em plataformas de produção ou outros meios de produção em exploração marítima ou offshore, em áreas de carga nas indústrias de distribuição de óleo e gás.

- Nos serviços (água e energia), os detetores pessoais de gás são normalmente necessários para inspeção de áreas de acesso restrito ou para manutenção ou inspeção de rotina.

- A segurança dos funcionários é, evidentemente, o fator mais importante em qualquer negócio.

- Na indústria alimentar e das bebidas, a proteção pessoal de gás é necessária quando as pessoas trabalham perto de equipamentos de refrigeração NH_3.

- Onde quer que seja necessária uma proteção contra gás perigoso, a BW Tecnologies by Honeywell disponibiliza soluções funcionais de deteção de gás.

- Também há regulamentos a serem cumpridos, que fortalecem a proteção das pessoas. A Tecnilab procura proporcionar um ambiente operacional mais seguro enquanto minimiza custos de propriedade e os penalizadores tempos de inatividade.

- A gama BW Tecnologies by Honeywell disponibiliza o equipamento mais eficiente, funcional e rentável.

Sempre que a proteção pessoal for necessária, pode confiar no nosso equipamento para encontrar soluções funcionais que permitam que o seu negócio seja executado com segurança.

Tecnilab, SA

Sede: Rua Gregório Lopes LT 1512 B, 1449 - 041 Lisboa - Portugal
Tel.: 21 722 08 70 | Fax: 21 726 45 50 | Email: geral@tecnilab.pt

Filial: Ermesinde - Porto
Tel.: 22 906 92 50 | Email: porto@tecnilab.pt

www.tecnilab.pt

Tecnilab

Gab. Comunicação e Imagem
brochura | dvi | gama gas alert | v04 | 02/2018 | pt